

アルマジロAM9D-Ⅲ LH（日本専用モデル）

スーパー 搭乗式

コンクリート・窯業

実演依頼

お客様相談窓口



動画

アルマジロAM9D-Ⅲ 左ハンドル仕様

NETIS認証。左ハンドル搭乗式スーパー「アルマジ...



新商品
NEW /

商品カテゴリ

[ロボットクリーン](#)

[真空掃除機](#)

[カーペット清掃機](#)

[カーペット洗浄機](#)

[振動式洗浄機](#)

[床洗浄機 手押し式](#)

[床洗浄機 搭乗式](#)

[高圧洗浄機 COL](#)

[高圧洗浄機 HOT](#)

[スチーム洗浄機](#)

[スーパー 手押し](#)

[スーパー 搭乗式](#)

[環境機器](#)

[各種システム](#)

[その他](#)

業種別

[各種工場・製造業](#)

[食品製造・加工業](#)

[ビルメンテナンス](#)

[畜産・農業・漁業](#)

[物流倉庫・運送業](#)

[産廃・リサイクル](#)

[コンクリート・窯](#)

[土木建設業](#)

[自動車販売・整備](#)

[交通機関](#)

[スポーツアミュー](#)

[ホテル・旅館・湯](#)

[病院・介護施設](#)

[デパート・ショッ](#)

国土交通省 新技術情報提供システム
NETIS-VE (活用効果評価済み技術) 登録商品

安全・高効率・高性能 道路*清掃用 搭乗式スイーパー

アルマジロ AM9D-Ⅲ LH

建設・土木現場で好評のアルマジロが一層効率的に！
左側走行に合わせて、**運転席・サイドブラシを左側に配置**。
もう逆走する必要はありません。

- 道路清掃が一段と安全に！左ハンドル仕様。
左側走行仕様となり、道路・工場内の一般の走行車両と同じ方向の路肩や通路際の清掃作業が可能となりました。
- 回収物の投棄がより簡単にできるSBS (サイドブラシ・スイング) システムを装備。
投棄場所ぎりぎりまで接近してから回収物を投棄することが可能です。
- 雨天・散水後の作業もOK！
ポリエステルフィルター&ウェットスイープ機構を装備。
- 道路*清掃に不可欠な保安架装を標準装備。
ライト類は対向車、後続車からも視認性の高いLEDライトを採用。

※公道の走行には小型特殊自動車の届出、免許が必要となります。



安心の左側運転席・左サイドブラシ



回収物とブラシの状況を間近で確認しながら作業できるので、路肩の堆積物除去作業をより安全に行うことが可能です。

標準付属品

- メインブラシ.....1本
- サイドブラシ.....1個
- 輪止め.....1セット（2個）

主な仕様

仕様	型式	AM9D-III LH
清掃性能	サイドブラシ幅	1,575mm
	メインブラシ幅	1,219mm
	走行速度	最大 14.9km/h
	標準	12.1km/h
容量	最大清掃能力	23,400m ² /h
	容量	620L
	容量	680kg
	投棄方式	無段階、前方ハイダンブ
ホッパー	最大揚程	1.52m
	フィルター面積	10.8m ²
	空転能力	最大12度
	最小旋回半径	1.8m
原動機	種類	ディーゼルエンジン
	型式	クボタ V1605-E4B 4気筒
	排気量	1,498cc
	冷却方式	水冷
出力	最大	18.5kW/2,300rpm
	定格	18.3kW/2,150rpm
	始動方式	セルスタート
	燃料/タンク容量	軽油/28L
燃費	燃料消費量	4.0L/h
	全長	2,889mm
	全幅	1,524mm
	全高	1,407mm
重量	重量	1,742kg
	前輪	6.5インチ×10インチ 10プライ2個
	後輪	8インチ×9インチ 10プライ1個
	車輪	

備考: 1) 上記の数値は当社試験場における実測により確認済みのものです。
2) 性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

NEW!!

安全装備 道路清掃に関する保安装備を追加して標準装備

方向指示器



サイドミラー




LEDヘッドライト



リア・コンビネーションランプ & バックブザー



輪止め



シートベルト



SBS（サイドブラシ・スイング）システム



※カタログのダウンロードはこちらをクリックしてください。

資料ダウンロード

« 前の商品

次の商品 »

トップ

会社情報

拠点情報

IR情報

採用情報

商品情報

お問い合わせ

サイトマップ

プライバシーポリシー

ENGLISH

お問い合わせはこちら

カタログ請求はこちら